

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRERINDERII**1.1 Element de identificare a produsului** : Glade® touch & fresh® - Marine**UFI** : TGTE-S32D-800K-XEQA**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate****Utilizarea substanței/amestecului** : Produse de tratarea aerului**Utilizări nerecomandate** : Necunoscut.**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate** : S.C. Johnson Wax SRL
Str. Plantelor 37A, sector 2, București, Romania**Telefon** : +40213163150**Adresa electronică (e-mail)** : officeromania@scj.com**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență** : +40 21.318.36.06 (Disponibil în intervalul orar 8.00 – 16.00), Birou RSI și Informare Toxicologică din cadrul INSP, Str. D.Leonte Nr.1-3, București, România**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).

Clasificarea pericolului	Categorie de pericol	Identificarea pericolelor
Aerosol	Categoria 1	Aerosol extrem de inflamabil.
Iritarea ochilor	Categoria 2	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic	Categoria 3	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).

Simboluri de pericol**Cuvânt de avertizare**

Pericol

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)



Glade® touch & fresh® - Marine

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Fraze de pericol

(H222) Aerosol extrem de inflamabil.

(H229) Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

(H319) Provoacă o iritare gravă a ochilor.

(H412) Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

(P101) Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

(P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

(P305 + P351 + P338) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

(P337 + P313) Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

(P410 + P412) A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F.

(P501) Eliminați conținutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare.

(P210) A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

(P211) Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

(P251) Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

Fraze adiționale pe etichetă

A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

A se depozita într-un loc uscat și răcoros.

Persoanele sensibile la substanțele parfumante trebuie să fie precaute când utilizează acest produs.

Produsele pentru îmborsăritarea aerului din încăperi nu înlocuiesc bunele practici de igienă

Conține

(+)-beta-Citronellol

Geraniol

ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

DAMASCENONE

4-Terț-butilciclohexil acetat

1-(2,6,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona

d-limonen

Izoeugenol

Geranil acetat

Hexyl cinnamal

Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

: Utilizarea intenționat eronată constând în concentrarea și inhalarea deliberată a produsului poate fi nocivă sau fatală.

Pertubator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

perturbă sistemul endocrin.

Substanță PBT și vPvB

Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care îndeplinește criteriul de persistentă, bioacumulativă și toxică sau foarte persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu Anexa III.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**3.1 Amestecuri****Componente periculoase:**

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
etanol	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Lichide inflamabile Categorie 2 H225 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2 H319	>= 30.00 - < 40.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 10,470 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 15,800 mg/kg Specii: Iepure SCL: Lezarea gravă/iritarea ochilor H319 >= 50 %
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6 / 233-732-6	01-2119969272-32	Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2 H319	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 5,000 mg/kg Specii: Șobolan
Geraniol	106-24-1 / 203-377-1	01-2119552430-49	Sensibilizarea pielii Categorie 1 H317	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,600 mg/kg Specii: Șobolan

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 1 H318		Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: iepure
d-limonen	5989-27-5 / 227-813-5	01-2119529223-47	Lichide inflamabile Categorie 3 H226 Iritarea pielii Categorie 2 H315 Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317 Pericol prin aspirare Categorie 1 H304 Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Cronic = 1 Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 2,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5 g/kg Specii: iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	81782-77-6 / 279-815-0	01-2119983528-21	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 8,001 mg/kg Specii: Șobolan
4-Terț-butilciclohexil acetat	32210-23-4 / 250-954-9	01-2119976286-24	Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 5 g/kg Specii: Șobolan Dermic = > 4,680 mg/kg Specii: Iepure
(+)-beta-Citronellol	106-22-9 / 203-375-0	01-2119453995-23	Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2A H319 Sensibilizarea pielii Categorie 1 H317	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,450 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 2,650 mg/kg Specii: Iepure
Hexyl cinnamal	101-86-0 / 202-983-3	Not required	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,100 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411 Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317		Specii: Șobolan Dermic = > 3,000 mg/kg Specii: Iepure Inhalare = > 5 mg/l Specii: Șobolan
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	1205-17-0 / 214-881-6	01-2120740119-58	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411 Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317 Toxicitatea pentru reproducere Categorie 2 H361	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,550 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 2,000 mg/kg Specii: Iepure
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	65405-77-8 / 265-745-8	01-2119987320-37	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411	>= 0.00 - < 0.10	Factor M Acut = 1 Factor M Cronic = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 5,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
Geranil acetat	105-87-3 / 203-341-5	01-2119973480-35	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412 Iritarea pielii Categorie 2 H315 Sensibilizarea pielii Categorie 1 H317	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 6,330 mg/kg Specii: Șobolan
allyl hexanoate	123-68-2 / 204-642-4	01-2119983573-26	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412 Iritarea ochilor Categorie 2A H319 Iritarea pielii Categorie 2 H315 Toxicitate acută Categorie 3 H301	>= 0.00 - < 0.10	Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 218 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 300 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			Toxicitate acută Categorია 3 H311 Toxicitate acută Categorია 3 H331		
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	127-51-5 / 204-846-3	01-2120138569-45	Iritarea pielii Categorია 2 H315 Sensibilizarea pielii Categorია 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorია 2 H411	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 5,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure

Substanță cu limită de expunere la locul de muncă (LELM)					
propan	74-98-6 / 200-827-9	01-2119486944-21	Gaze inflamabile Categorია 1 H220 Gaze sub presiune H280	>= 20.00 - < 30.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 2,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 2,000 mg/kg Specii: Iepure
Acetat de benzil	140-11-4 / 205-399-7	01-2119638272-42	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 2,000

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

			Categoria 3 H412		mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5 g/kg Specii: iepure
izopentil acetat	123-92-2 / 204-662-3	01-2119548408-32	Lichide inflamabile Categoria 3 H226	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 7,410 mg/kg Specii: iepure

Informații Adiționale

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Inhalare : Se va ieși la aer curat.
Dacă respirația este afectată, solicitați asistență medicală.
- Contactul cu pielea : Se va clăti cu multă apă.
Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
- Contact cu ochii : Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.
În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic.
- Ingerare : NU se va induce stare de vomă.
În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.
Se va clăti gura cu apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.
- Efect asupra pielii : Poate să provoace iritația pielii.
Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.
- Inhalare : Utilizarea intenționat eronată constând în concentrarea și inhalarea deliberată a produsului poate fi nocivă sau fatală.
Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Ingerare : Poate provoca iritarea gurii, a gâtului și a stomacului.
Poate provoca discomfort abdominal.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Vezi Descrierea măsurilor de prim ajutor înainte de utilizare.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

Necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză : Pericol de explozie sub acțiunea căldurii.
A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.
Inhalarea de produși de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate.

5.3 Recomandări destinate pompierilor : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.
Consultați standardele curente SR EN sau naționale, după caz.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență : Se va folosi echipament de protecție individual.
Se va îndepărta orice sursă de aprindere.
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive.
Vaporii se pot acumula în yonele joase.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător : În afara de utilizarea normală, evitați dispersarea în mediu.
Preveniți patrunderea în canalizare a unei cantități mari de produs.
Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.
Utilizați un container adecvat pentru deșeu, pentru a preveni contaminarea mediului.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru : În cazul deteriorării tubului de spray:
Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

curățenie

absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13).
Curățați reziduurile de la locul scurgerii.
În cazul scurgerilor mari, creați diguri.
Utilizați numai echipamente care nu produc scântei.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

: Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Pentru indicații privind eliminarea vedeți secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

: Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare.
Evitați contactul cu pielea și ochii.
Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.
Se va purta echipament individual de protecție.
Nu se va folosi în zonele fără ventilație corespunzătoare.
Nu se perforază.
Se va folosi echipament rezistent la explozii.
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
A nu se pulveriza spre o flacără deschisă sau un corp incandescent.
Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

: Fumatul interzis.
Se va depozita la rece.
Nu se va îngheța.
Recipient sub presiune: a se proteja de lumina solară și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50 °C. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Depozitați departe de alimente, băuturi sau hrana animalelor de casă
Stabil în condiții normale.
Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.
Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

: Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori)
Produse de tratarea aerului

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**8.1 Parametri de control****Valori Limite Ocupaționale de Expunere**

Componente	Nr. CAS	mg/m3	ppm	Formă de expunere	Lista
------------	---------	-------	-----	-------------------	-------

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

etanol	64-17-5	9,500 mg/m3	5,000 ppm		RO_OELSTEL
		1,900 mg/m3	1,000 ppm		RO_OELTWAS
propan	74-98-6	1,800 mg/m3	1,000 ppm		RO_OELSTEL
		1,400 mg/m3	778 ppm		RO_OELTWAS
Acetat de benzil	140-11-4	80 mg/m3	13 ppm		RO_OELSTEL
		50 mg/m3	8 ppm		RO_OELTWAS
izopentil acetat	123-92-2	270 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		540 mg/m3	100 ppm		RO_OELSTEL
		270 mg/m3	50 ppm		RO_OELTWAS

Consultați standardele curente SR EN sau naționale, după caz.

8.2 Controale ale expunerii

- Protecția respirației : În cazul formării de praf sau aerosoli se va folosi un aparat respirator prevăzut cu un filtru aprobat.
- Protecția mâinilor : A se purta mănuși corespunzătoare.
Mănuși din cauciuc nitrilic- Grosime 0,12 mm; Timp de strapungere >2 ore.
Mănușile de protecție selectate trebuie să satisfacă specificațiile Directivei UE 2016/425 și standardului EN 374 derivat din aceasta.
Înainte de a le scoate, mănușile se vor spăla cu săpun și cu apă.
- Protecția ochilor / feței : Ochelari de siguranță
- Protecția pielii și a corpului : Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.
- Alte informații : Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.
- Controale ale expunerii mediului : Vezi secțiunea 6.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Aspect : aerosol

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Culoare	: incolor
Miros	: Marin/Ozon
pH	: Amestecul nu este solubil în apă
Punctul de topire/punctul de înghețare	: <-20°C
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	: -42 °C
Punctul de aprindere	: < -7 C Agent propulsor 16 C lichid
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Menține arderea
Limite inferioare de inflamabilitate sau de explozie	: 1.8 %(V)
Limite superioare de inflamabilitate sau explozie	: 9.5 %(V)
Densitatea vaporilor	: 25.6
Densitatea relativă	: 0.79 g/ml estimată
Solubilitatea (solubilitățile)	: parțial miscibil
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu este necesar, deoarece produsul este un amestec.
Temperatura de autoaprindere	: nu este autoinflamabil
Temperatura de descompunere	: Nu se măsoară, deoarece amestecul nu este autoreactiv
Vâscozitate cinematică	: Nu este necesar, deoarece amestecul este un gaz
Caracteristicile particulelor	: Nu este necesar, deoarece amestecul este un lichid
9.2 Alte informații	
Alte informații	: Nu sunt date disponibile.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

- 10.1 Reactivitate** : Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.
- 10.2 Stabilitate chimică** : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** : Necunoscut.
- 10.4 Condiții de evitat** : Căldură, flăcări și scântei.
- 10.5 Materiale incompatibile** : Necunoscut.
- 10.6 Produși de descompunere periculoși** : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitate acută orală**

Nume	Metodă	Specii	Doză
Produs	LD50 Calculat		> 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

Nume	Metodă	Specii	Doză	Durată de expunere
Produs	LC50 (praf și ceață) Calculat		> 5 mg/l	

Toxicitate acută dermică

Nume	Metodă	Specii	Doză
Produs	LD50 Calculat		> 2,000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Sensibilizarea pielii	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitate	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare	:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin : Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Alte informații : Nu s-au identificat.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

Produs : Produsul însuși nu a fost testat.

12.1 Toxicitate**Toxicitate pentru pești**

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	LC50	Pește	11,200 mg/l	96 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	LC50 test de curgere Măsurat Ghid de testare OECD 203	Pimephales promelas	18 mg/l	96 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Geraniol	LC50 test static	Danio rerio (peștele zebură)	22 mg/l	96 h
d-limonen	LC50 test semi-static Ghid de testare OECD 203 Concentrație fără efect observabil (NOEC) test semi-static	Pimephales promelas Pimephales promelas	0.41 mg/l 0.059 mg/l	96 h 8 d
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	LC50 test de curgere Măsurat Ghid de testare OECD 203	Pimephales promelas	3 mg/l	96 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	LC50 test de curgere	Pimephales promelas	6.5 mg/l	96 h
(+)-beta-Citronellol	LC50 test static	Leuciscus idus	14.66 mg/l	96 h
Hexyl cinnamal	LC50 test de curgere Ghid de testare OECD 203	Pimephales promelas	1.7 mg/l	96 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date			
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	LC50 test de curgere Referințe încrucișate	Danio rerio (peștele zebură)	3.8 mg/l	96 h
Geranil acetat	LC50 test semi-static Ghid de testare OECD 203	Pimephales promelas	6.12 mg/l	96 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

allyl hexanoate	LC50 test semi-static	Danio rerio (peștele zebră)	0.117 mg/l	96 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	LC50 test static Ghid de testare OECD 203	Danio rerio (peștele zebră)	1.3 mg/l	96 h
propan	LC50 QSAR	Pește	49.9 mg/l	96 h
Acetat de benzil	LC50 test de curgere	Oryzias latipes	4 mg/l	96 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test de curgere	Oryzias latipes	0.92 mg/l	28 d
izopentil acetat	LC50 test static	Danio rerio (peștele zebră)	> 22 - < 46 mg/l	96 h

Toxicitate pentru nevertebratele acvatice

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	LC50 test static	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	EC50 Flow Through Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	30 mg/l	48 h
Geraniol	EC50 test semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	7.75 mg/l	48 h
d-limonen	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	0.36 mg/l	48 h
	Concentrație fără	Daphnia magna	0.08 mg/l	21 d

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

	efect observabil (NOEC) test semi- static Măsurat			
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	EC50 test de curgere Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	0.4 mg/l	48 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	EC50 test static Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	5.3 mg/l	48 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	17.48 mg/l	48 h
Hexyl cinnamal	EC50 Flow Through Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Daphnia magna (purice de apă) Daphnia magna	0.38 mg/l 0.063 mg/l	48 h 21 d
ALPHA-METHYL-1,3- BENZODIOXOLE-5- PROPIONALDEHYDE	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	8.3 mg/l	48 h
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	2.7 mg/l	48 h
Geranil acetat	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	14.1 mg/l	48 h
allyl hexanoate	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	2 mg/l	48 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	EC50 semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	1.9 mg/l	48 h
propan	LC50	Daphnid	27.14 mg/l	48 h
Acetat de benzil	EC50 test semi- static	Daphnia magna (purice de apă)	17 mg/l	48 h
izopentil acetat	EC50	Daphnia magna Straus	42 mg/l	48 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Toxicitate pentru plantele acvatice

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	EC50 static	Chlorella vulgaris (alge de apă dulce)	275 mg/l	72 h
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	EC50 static	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	16 mg/l	72 h
Geraniol	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	1 mg/l	72 h
d-limonen	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test static	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	0.05 mg/l	72 h
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	EC50 test static Măsurat	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	3.6 mg/l	72 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	22 mg/l	72 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	2.4 mg/l	72 h
Hexyl cinnamal	Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	0.065 mg/l	72 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date			
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	0.61 mg/l	72 h
Geranil acetat	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	3.72 mg/l	72 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

allyl hexanoate	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	0.778 mg/l	72 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	EC50 Măsurat	Scenedesmus capricornutum (alge de apă dulce)	4.4 mg/l	72 h
propan	EC50	alge verzi	11.89 mg/l	96 h
Acetat de benzil	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	110 mg/l	72 h
izopentil acetat	Nu există date			

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente	Biodegradare	Durată de expunere	Sumar
etanol	97 %	28 d	Ușor biodegradabil.
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	91 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Geraniol	90 %	11 d	Ușor biodegradabil.
d-limonen	80 %	28 d	Ușor biodegradabil.
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	73 %	28 d	Ușor biodegradabil.
4-Terț-butilciclohexil acetat	75 %	28 d	Ușor biodegradabil.
(+)-beta-Citronellol	80 - 90 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Hexyl cinnamal	97 %	28 d	Ușor biodegradabil.
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	19 %	28 d	Dificil biodegradabil.
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	89 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Geranil acetat	85 %	28 d	Ușor biodegradabil.
allyl hexanoate	70 %	28 d	Ușor biodegradabil.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	77 %	28 d	Dificil biodegradabil.
propan	70 %	< 10 d	Ușor biodegradabil.
Acetat de benzil	100 %	28 d	Ușor biodegradabil.
izopentil acetat	44 %	28 d	Dificil biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Componente	Factorul de bioconcentrare (BCF)	Coeficient de Partiție n-Octanol/Apă (log)
etanol	3.2 estimată	-0.35 Măsurat
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nu există date	
Geraniol	Nu există date	2.6
d-limonen	1,022 QSAR	4.38
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	Nu există date	3.9 Măsurat
4-Terț-butilciclohexil acetat	234 - 334.6 QSAR	4.8
(+)-beta-Citronellol	82.59 QSAR	3.41 Măsurat
Hexyl cinnamal	704.3 QSAR	4.9 Măsurat
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date	2.4 Calculat
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	Nu există date	4.8 Măsurat
Geranil acetat	196.3 QSAR	4.3
allyl hexanoate	59.2 QSAR	3.191
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	726.4 Calculat	4.84 QSAR
propan	Nu există date	2.36
Acetat de benzil	8 Calculat	1.96
izopentil acetat	58.2	2.7

12.4 Mobilitatea în sol

Componente	Obiectivul final	Valoare
etanol	Nu există date	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nu există date	
Geraniol	Koc	70.79
d-limonen	Koc	6324
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	log Koc	3.07
4-Terț-butilciclohexil acetat	Koc	> 3243 - < 4603 Calculat
(+)-beta-Citronellol	Koc	70.79
Hexyl cinnamal	Koc	150000 Măsurat
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date	
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	Koc	3.86
Geranil acetat	Koc	1151
allyl hexanoate	Nu există date	
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	log Koc	3.486 Măsurat
propan	Nu există date	
Acetat de benzil	Koc	250 estimată
izopentil acetat	Koc	415.4 estimată

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Componente	Rezultate
etanol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Geraniol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
d-limonen	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
3-Decen-5-ol, 4-methyl-	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
4-Terț-butilciclohexil acetat	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
(+)-beta-Citronellol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Hexyl cinnamal	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
(Z)-3-HEXENIL SALICILAT	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Geranil acetat	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
allyl hexanoate	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
propan	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Acetat de benzil	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
izopentil acetat	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

: Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs

: Nu se va elimina deșeurile în canalizare.
Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.
Deșeurile de produs ar trebui să fie eliminate în conformitate cu legislația locală sau națională.
Vă rugăm reciclați ambalajele goale.

Ambalaje

: NU se vor refolosi containerele goale.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

	Transport rutier	Transport maritim	Transport aerian
14.1 Numărul ONU	1950	1950	1950
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLS, Flammable	AEROSOLS, Flammable	AEROSOLS, Flammable
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2	2	2.1
14.4 Grupul de ambalare			

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător			
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	A nu se transporta produsul în vrac.	A nu se transporta produsul în vrac.	A nu se transporta produsul în vrac.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

: Această fișă tehnică de siguranță respectă cerințele:

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) modificat (nu se aplică produselor cosmetice)

Regulamentul (CE) nr. 528/2012 modificat (aplicabil produselor biocide)

Directiva (CEE) nr. 75/324 modificată (aplicabilă aerosolilor)

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 modificat (aplicabil produselor cosmetice)

Regulamentul (CE) nr. 684/2001 Surfactanții conținuți în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 pentru detergenți (aplicabil detergenților).

Directiva 2001/95 / CE - Directiva generală privind siguranța produselor

Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase (ADR)

Directiva 2012/18 / UE Seveso

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți

15.2 Evaluarea securității chimice

: Nu este necesar pentru bunurile de larg consum.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Marine**

Versiune 2.0

Revizia (data) 03.11.2022

Data tipăririi 03.11.2022

Specificație Număr: 350000038571

Număr SITE: 30000000000000026837.001

Secțiunile revizuite față de versiunea anterioară sunt marcate pe marginea din stânga cu bară ||

Sunt utilizate abrevieri cheie sau acronime

EC - Comunitatea Europeană

EEC - Comunitatea Economică Europeană

CLP - Clasificare, Etichetare & Ambalare

EN - Standard European sau Norma Europeană

PBT - Persistent, Bioacumulativ & Toxic

vPvB - foarte Persistent, foarte bioacumulativ

UN - Națiunile Unite

Metode de evaluare

Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 11, procedura utilizată pentru a obține clasificarea privind sănătatea umană este metoda de calcul corespunzătoare, conform Regulamentului CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare.

Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 12, procedura utilizată pentru a obține clasificarea pentru mediu este însumarea componentelor clasificate metoda în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare.

Text complet al declarațiilor H

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
------	--------------------------------------

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.