

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRERINDERII**1.1 Element de identificare a produsului** : Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**UFI** : NYMK-X3RH-H005-KS7N**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate****Utilizarea substanței/amestecului** : Produse de tratarea aerului**Utilizări nerecomandate** : Necunoscut.**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate** : S.C. Johnson Wax SRL
Str. Plantelor 37A, sector 2, București, Romania**Telefon** : +40213163150**Adresa electronică (e-mail)** : officeromania@scj.com**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență** : +40 21.318.36.06 (Disponibil în intervalul orar 8.00 – 16.00), Birou RSI și Informare Toxicologică din cadrul INSP, Str. D.Leonte Nr.1-3, București, România**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).

Clasificarea pericolului	Categorie de pericol	Identificarea pericolelor
Aerosol	Categoria 1	Aerosol extrem de inflamabil.
Iritarea ochilor	Categoria 2	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea pielii	Categoria 1A	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic	Categoria 3	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).

Simboluri de pericol**Cuvânt de avertizare**

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Pericol

Conține

Linalool

Izoeugenol

Fraze de pericol

(H222) Aerosol extrem de inflamabil.

(H229) Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

(H319) Provoacă o iritare gravă a ochilor.

(H317) Poate provoca o reacție alergică a pielii.

(H412) Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

(P101) Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

(P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

(P302 + P352) ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

(P305 + P351 + P338) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

(P337 + P313) Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

(P410 + P412) A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F.

(P501) Eliminați conținutul/recipientul conform regulamentelor naționale în vigoare.

(P210) A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

(P211) Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

(P251) Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

(P280) Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor.

Fraze adiționale pe etichetă

A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

A se depozita într-un loc uscat și răcoros.

Persoanele sensibile la substanțele parfumante trebuie să fie precaute când utilizează acest produs.

Produsele pentru îmborsăritarea aerului din încăperi nu înlocuiesc bunele practici de igienă

Conține

(±)-beta-Citronellol

3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă

Geraniol

salicilat de benzil

Alfa-Metil-1,3-Benzodioxol-5-Propionaldehidă

Isociclocitral

3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehidă

4-Terț-butilciclohexil acetat

1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one

2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehidă

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Hexyl cinnamal

Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

: Utilizarea intenționat eronată constând în concentrarea și inhalarea deliberată a produsului poate fi nocivă sau fatală.

Perturbator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Substanță PBT și vPvB

Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care îndeplinește criteriul de persistentă, bioacumulativă și toxică sau foarte persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu Anexa III.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**3.1 Amestecuri****Componente periculoase:**

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
etanol	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Lichide inflamabile Categorie 2 H225 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2 H319	>= 30.00 - < 40.00	<u>Estimarea toxicității acute (ATE) :</u> Oral(ă) = 10,470 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 15,800 mg/kg Specii: Iepure <u>SCL:</u> Lezarea gravă/iritarea ochilor H319 >= 50 %
Dipropylene glycol	25265-71-8 / 246-770-3	01-2119456811-38		>= 1.00 - < 5.00	<u>Estimarea toxicității acute (ATE) :</u> Oral(ă) = > 5 g/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,010 mg/kg Specii: Iepure Inhalare = > 2.34 mg/l Specii: Șobolan

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	88-41-5 / 201-828-7	Not required	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 4,600 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: iepure
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	18479-58-8 / 242-362-4	01-2119457274-37	Iritarea ochilor Categorie 2 H319 Iritarea pielii Categorie 2 H315	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,600 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: iepure
Linalool	78-70-6 / 201-134-4	01-2119474016-42	Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317 Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2 H319	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 2,790 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 5,610 mg/kg Specii: iepure
Acetat de benzil	140-11-4 / 205-399-7	01-2119638272-42	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 2,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5 g/kg Specii: iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
Phenethyl Alcohol	60-12-8 / 200-456-2	01-2119963921-31	Iritarea ochilor Categorია 2A H319 Toxicitate acută Categorია 4 H302	>= 0.50 - < 1.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 1,610 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure Inhalare = > 4.63 mg/l Specii: Șobolan
4-Terț-butilciclohexil acetat	32210-23-4 / 250-954-9	01-2119976286-24	Sensibilizarea pielii Categorია 1B H317	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 5 g/kg Specii: Șobolan Dermic = > 4,680 mg/kg Specii: Iepure
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă	103-95-7 / 203-161-7	01-2119970582-32	Corodarea/iritarea pielii Categorია 2 H315 Sensibilizarea pielii Categorია 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorია 3 H412	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,810 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Șobolan
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	54464-57-2 / 259-174-3	01-2119489989-04	Iritarea pielii Categorია 2 H315 Sensibilizarea pielii	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Cronic = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 5,000 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			Categoria 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 1 H410		Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Șobolan
Hexyl cinnamal	101-86-0 / 202-983-3	Not required	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categoria 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 2 H411 Sensibilizarea pielii Categoria 1B H317	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,100 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 3,000 mg/kg Specii: Iepure Inhalare = > 5 mg/l Specii: Șobolan
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	1205-17-0 / 214-881-6	01-2120740119-58	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 2 H411 Sensibilizarea pielii Categoria 1B H317 Toxicitatea pentru reproducere Categoria 2	>= 0.10 - < 0.50	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,550 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 2,000 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			H361		
Allyl Heptanoate	142-19-8 / 205-527-1	01-2119488961-23	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412 Toxicitate acută Categorie 3 H311 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată Categorie 2 H373 Toxicitate acută Categorie 3 H301	>= 0.10 - < 0.50	Factor M Acut = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 218 mg/kg Specii: Șobolan Oral(ă) = 218 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 810 mg/kg Specii: Iepure
(+)-beta-Citronellol	106-22-9 / 203-375-0	01-2119453995-23	Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 2A H319	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,450 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 2,650 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			Sensibilizarea pielii Categorie 1 H317		
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	68039-49-6 / 268-264-1	Not required	Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Iritarea ochilor Categorie 2A H319 Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 2 H411	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 5,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure
Geraniol	106-24-1 / 203-377-1	01-2119552430-49	Sensibilizarea pielii Categorie 1 H317 Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categorie 1 H318	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 3,600 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
Isocyclocitral	1335-66-6 / 215-638-7	Not required	Corodarea/iritarea pielii Categorie 2 H315 Iritarea ochilor Categorie 2A H319 Sensibilizarea pielii Categorie 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 3 H412 Toxicitate acută Categorie 4 H302	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 1,852 mg/kg Specii: șoarece Dermic = 4,630 mg/kg Specii: iepure
Pentil salicilat	2050-08-0 / 218-080-2	01-2119969444-27	Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic Categorie 1 H400 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorie 1 H410 Toxicitate acută Categorie 4 H302	>= 0.00 - < 0.10	Factor M Acut = 1 Factor M Cronic = 1 Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 2,000 mg/kg Specii: șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
Salicilat de benzil	118-58-1 / 204-262-9	01-2119969442-31	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorია 3 H412 Iritarea ochilor Categorია 2B H319 Sensibilizarea pielii Categorია 1B H317	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 2,227 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 14,150 mg/kg Specii: Iepure
3-(4-tert-butylphenyl)propional dehyde	18127-01-0 / 242-016-2	01-2119983533-30	Sensibilizarea pielii Categorია 1B H317 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categorია 3 H412 Toxicitatea pentru reproducere Categorია 2 H361 Intoxicant sistemic al organului țintă: Expunere repetată Categorია 2 H373 Toxicitatea pentru reproducere Categorია 2	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 2,700 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 5,000 mg/kg Specii: Iepure

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)
			H361f Iritarea pielii Categorie 2 H315		
Izoeugenol	97-54-1 / 202-590-7	Not required	Iritarea ochilor Categorie 2A H319 Iritarea pielii Categorie 2 H315 Sensibilizarea pielii Categorie 1A H317 Toxicitate acută Categorie 4 H302 Toxicitate acută Categorie 4 H312 Toxicitate acută Categorie 4 H332 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categorie 3 H335 Sensibilizarea pielii Categorie 1A H317	>= 0.00 - < 0.10	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = 1,560 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = 1,900 mg/kg Specii: iepure SCL: Sensibilizarea pielii H317 >= 0.01 %

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Denumire chimică	Nr. CAS/Nr.CE	Reg. No.	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP).	Procent masic	Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)

Substanță cu limită de expunere la locul de muncă (LELM)					
propan	74-98-6 / 200-827-9	01-2119486944-21	Gaze inflamabile Categorია 1 H220 Gaze sub presiune H280	>= 20.00 - < 30.00	Estimarea toxicității acute (ATE) : Oral(ă) = > 2,000 mg/kg Specii: Șobolan Dermic = > 2,000 mg/kg Specii: Iepure

Informații Adiționale

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Inhalare : Se va ieși la aer curat.
Dacă respirația este afectată, solicitați asistență medicală.
- Contactul cu pielea : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.
Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.
Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.
- Contact cu ochii : Se vor îndepărta lentilele de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ține ochii larg deschiși în timpul clătirii.
În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă și se va consulta un medic.
- Ingerare : NU se va induce stare de vomă.
În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
Se va clăti gura cu apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Ochii	: Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.
Efect asupra pielii	: Poate să provoace o reacție alergică a pielii. Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.
Inhalare	: Utilizarea intenționat eronată constând în concentrarea și inhalarea deliberată a produsului poate fi nocivă sau fatală. Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucțiunilor.
Ingerare	: Poate provoca iritarea gurii, a gâtului și a stomacului. Poate provoca discomfort abdominal.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Vezi Descrierea măsurilor de prim ajutor înainte de utilizare.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Corespunzătoare	: Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
Necorespunzătoare	: Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

: Pericol de explozie sub acțiunea căldurii.
A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.
Inhalarea de produși de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.
Consultați standardele curente SR EN sau naționale, după caz.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

: Se va folosi echipament de protecție individual.
Se va îndepărta orice sursă de aprindere.
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive.
Vaporii se pot acumula în yonele joase.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

: În afara de utilizarea normală, evitați dispersarea în mediu. Preveniți patrunderea în canalizare a unei cantități mari de produs. Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare. Utilizați un container adecvat pentru deșeu, pentru a preveni contaminarea mediului.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

: În cazul deteriorării tubului de spray: Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Curățați reziduurile de la locul scurgerii. În cazul scurgerilor mari, creați diguri. Utilizați numai echipamente care nu produc scântei.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

: Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Pentru indicații privind eliminarea vedeți secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

: Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare. Se va purta echipament individual de protecție. Nu se va folosi în zonele fără ventilație corespunzătoare. Nu se perforază. Se va folosi echipament rezistent la explozii. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A nu se pulveriza spre o flacără deschisă sau un corp incandescent. Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

: Fumatul interzis. Se va depozita la rece. Nu se va îngheța. Recipient sub presiune: a se proteja de lumina solară și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50 °C. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Depozitați departe de alimente, băuturi sau hrana animalelor de casă. Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) : Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori)
Produse de tratarea aerului

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**8.1 Parametri de control****Valori Limite Ocupaționale de Expunere**

Componente	Nr. CAS	mg/m3	ppm	Formă de expunere	Lista
etanol	64-17-5	9,500 mg/m3	5,000 ppm		RO_OELSTEL
		1,900 mg/m3	1,000 ppm		RO_OELTWAS
propan	74-98-6	1,800 mg/m3	1,000 ppm		RO_OELSTEL
		1,400 mg/m3	778 ppm		RO_OELTWAS
Acetat de benzil	140-11-4	80 mg/m3	13 ppm		RO_OELSTEL
		50 mg/m3	8 ppm		RO_OELTWAS

Consultați standardele curente SR EN sau naționale, după caz.

8.2 Controale ale expunerii

- Protecția respirației : În cazul formării de praf sau aerosoli se va folosi un aparat respirator prevăzut cu un filtru aprobat.
- Protecția mâinilor : A se purta mănuși corespunzătoare.
Mănuși din cauciuc nitrilic- Grosime 0,12 mm; Timp de strapungere >2 ore.
Mănușile de protecție selectate trebuie să satisfacă specificațiile Directivei UE 2016/425 și standardului EN 374 derivat din aceasta.
Înainte de a le scoate, mănușile se vor spăla cu săpun și cu apă.
- Protecția ochilor / feței : Ochelari de siguranță
- Protecția pielii și a corpului : Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.
- Alte informații : Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.
- Controale ale expunerii mediului : Vezi secțiunea 6.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Aspect	: aerosol
Culoare	: incolor
Miros	: verde Fructat Floral
pH	: Amestecul nu este solubil în apă
Punctul de topire/punctul de înghețare	: <-20°C
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	: -42 °C
Punctul de aprindere	: < -7 °C Agent propulsor 16 °C lichid
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Menține arderea
Limite inferioare de inflamabilitate sau de explozie	: 1.8 %(V)
Limite superioare de inflamabilitate sau explozie	: 9.5 %(V)
Densitatea vaporilor	: 25.6
Densitatea relativă	: 0.79 g/cm3 la 20 °C estimată
Solubilitatea (solubilitățile)	: parțial miscibil
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu este necesar, deoarece produsul este un amestec.
Temperatura de autoaprindere	: nu este autoinflamabil
Temperatura de descompunere	: Nu se măsoară, deoarece amestecul nu este autoreactiv
Vâscozitate cinematică	: Nu este necesar, deoarece amestecul este un gaz

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Caracteristicile particulelor : Nu este necesar, deoarece amestecul este un lichid

9.2 Alte informații

Alte informații : nu este cerut

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate : Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase : Necunoscut.

10.4 Condiții de evitat : Căldură, flăcări și scântei.

10.5 Materiale incompatibile : Necunoscut.

10.6 Produși de descompunere periculoși : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitate acută orală**

Nume	Metodă	Specii	Doză
Produs	LD50 Calculat		> 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

Nume	Metodă	Specii	Doză	Durată de expunere
Produs	LC50 (praf și ceață) Calculat		> 5 mg/l	

Toxicitate acută dermică

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Nume	Metodă	Specii	Doză
Produs	LD50 Calculat		> 2,000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin : Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

Alte informații : Nu s-au identificat.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

Produs : Produsul însuși nu a fost testat.

12.1 Toxicitate**Toxicitate pentru pești**

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	LC50	Pește	11,200 mg/l	96 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Dipropylene glycol	LC50 test static Referințe încrucișate	Pimephales promelas	46,500 mg/l	96 h
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	Nu există date			
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	LC50 test static Referințe încrucișate	Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)	27.8 mg/l	96 h
Linalool	LC50 test static	Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)	27.8 mg/l	96 h
Acetat de benzil	LC50 test de curgere	Oryzias latipes	4 mg/l	96 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test de curgere	Oryzias latipes	0.92 mg/l	28 d
Phenethyl Alcohol	LC50 test static	Leuciscus idus	> 215 - < 464 mg/l	96 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	LC50 test de curgere	Pimephales promelas	6.5 mg/l	96 h
3-p-Cumenil-2- metilpropionaldehida	LC50 QSAR	Pește	1.092 mg/l	96 h
1-(Octahydro-Tetramethyl-2- Naphthyl)Ethan-1-one	LC50 test static Ghid de testare OECD 203	Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)	1.3 mg/l	96 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test de	Danio rerio (peștele zebră)	0.16 mg/l	30 d

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

	curgere			
Hexyl cinnamal	LC50 test de curgere Ghid de testare OECD 203	Pimephales promelas	1.7 mg/l	96 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date			
Allyl Heptanoate	LC50 test semi-static Referințe încrucișate Ghid de testare OECD 203	Danio rerio (peștele zebră)	0.117 mg/l	96 h
(+)-beta-Citronellol	LC50 test static	Leuciscus idus	14.66 mg/l	96 h
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	LC50	Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)	7.5 mg/l	96 h
Geraniol	LC50 test static	Danio rerio (peștele zebră)	22 mg/l	96 h
Isocyclocitral	Nu există date			
Pentil salicilat	LC50 test semi-static Măsurat	Danio rerio (peștele zebră)	1.34 mg/l	96 h
salicilat de benzil	LC50 test semi-static	Danio rerio (peștele zebră)	1.03 mg/l	96 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LC50	Pește	1.045 mg/l	96 h
Izoeugenol	Nu există date			

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

propan	LC50 QSAR	Pește	49.9 mg/l	96 h
--------	-----------	-------	-----------	------

Toxicitate pentru nevertebratele acvatice

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	LC50 test static	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
Dipropylene glycol	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	> 100 mg/l	48 h
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	EC50	Daphnia magna (purice de apă)	17 mg/l	48 h
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	38 mg/l	48 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) Referințe încrucișate	Daphnia magna	9.5 mg/l	21 d
Linalool	EC50	Daphnia magna (purice de apă)	20 mg/l	48 h
Acetat de benzil	EC50 test semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	17 mg/l	48 h
Phenethyl Alcohol	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	287.17 mg/l	48 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	EC50 test static Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	5.3 mg/l	48 h
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	EC50 test semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	1.4 mg/l	48 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	EC50 test static Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	1.38 mg/l	48 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test de curgere	Daphnia magna	0.028 mg/l	21 d
Hexyl cinnamal	EC50 Flow Through	Daphnia magna (purice de apă)	0.38 mg/l	48 h
	Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Daphnia magna	0.063 mg/l	21 d
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	8.3 mg/l	48 h
Allyl Heptanoate	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	0.89 mg/l	48 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	17.48 mg/l	48 h
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	EC50	Daphnia magna (purice de apă)	22.4 mg/l	48 h
Geraniol	EC50 test semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	7.75 mg/l	48 h
Isocyclocitral	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	29.6 mg/l	48 h
Pentil salicilat	EC50 Măsurat	Daphnia magna (purice de apă)	0.88 mg/l	48 h
salicilat de benzil	EC50 test static	Daphnia magna (purice de apă)	1.16 mg/l	48 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	EC50 test semi-static	Daphnia magna (purice de apă)	1.8 mg/l	48 h
Izoeugenol	Nu există date			

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

propan	LC50	Daphnid	27.14 mg/l	48 h
--------	------	---------	------------	------

Toxicitate pentru plantele acvatice

Componente	Obiectivul final	Specii	Valoare	Durată de expunere
etanol	EC50 static	Chlorella vulgaris (alge de apă dulce)	275 mg/l	72 h
Dipropylene glycol	EC50	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	> 100 mg/l	72 h
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	Nu există date			
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	EC50 test static	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	80 mg/l	72 h
Linalool	EC50 test static	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	156.7 mg/l	96 h
Acetat de benzil	EC50 test static	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	110 mg/l	72 h
Phenethyl Alcohol	EC10 test static	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	1,300 mg/l	72 h
4-Terț-butilciclohexil acetat	EC50 test static	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	22 mg/l	72 h
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	EC50 test static	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	4.3 mg/l	72 h
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Concentrație fără efect observabil (NOEC)	Desmodemus subspicatus (alge verzi)	2.6 mg/l	72 h
Hexyl cinnamal	Concentrație fără	Desmodemus	0.065 mg/l	72 h

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

	efect observabil (NOEC)	subspicatus (alge verzi)		
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date			
Allyl Heptanoate	EC50 test static Referințe încrucișate	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	0.778 mg/l	72 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	2.4 mg/l	72 h
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	EC50	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	31 mg/l	72 h
Geraniol	Concentrație fără efect observabil (NOEC) test static	Desmodesmus subspicatus (alge verzi)	1 mg/l	72 h
Isocyclocitral	Nu există date			
Pentil salicilat	ErC50 static Măsurat	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	0.77 mg/l	72 h
salicilat de benzil	Concentrație fără efect observabil (NOEC) static Măsurat	Raphidocelis subcapitata (Algă verde de apă dulce)	0.502 mg/l	72 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	EC50 Referințe încrucișate	Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)	4.3 mg/l	72 h
Izoeugenol	Nu există date			
propan	EC50	alge verzi	11.89 mg/l	96 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente	Biodegradare	Durată de expunere	Sumar
etanol	97 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Dipropylene glycol	84.4 %	28 d	Ușor biodegradabil.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Acetat de 2-tert-butilciclohexil	43 %	28 d	Dificil biodegradabil.
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	72 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Linalool	64.2 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Acetat de benzil	100 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Phenethyl Alcohol	100 %	28 d	Ușor biodegradabil.
4-Terț-butilciclohexil acetat	75 %	28 d	Ușor biodegradabil.
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	65.5 %	28 d	Ușor biodegradabil.
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	0 %	28 d	Dificil biodegradabil.
Hexyl cinnamal	97 %	28 d	Ușor biodegradabil.
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	19 %	28 d	Dificil biodegradabil.
Allyl Heptanoate	81 %	28 d	Ușor biodegradabil.
(+)-beta-Citronellol	80 - 90 %	28 d	Ușor biodegradabil.
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	3 %	28 d	Dificil biodegradabil.
Geraniol	90 %	11 d	Ușor biodegradabil.
Isocyclocitral	3 %	28 d	Dificil biodegradabil.
Pentil salicilat	81.3 %	28 d	Ușor biodegradabil.
salicilat de benzil	93 %	28 d	Ușor biodegradabil.
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	65 %	28 d	Ușor biodegradabil.
Izoeugenol	79 %	28 d	Ușor biodegradabil.
propan	70 %	< 10 d	Ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Componente	Factorul de bioconcentrare (BCF)	Coeficient de Partiție n-Octanol/Apă (log)
------------	----------------------------------	--

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

etanol	3.2 estimată	-0.35 Măsurat
Dipropylene glycol	0.3 - 1.4	-0.462
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	179 - 203 Măsurat	4.8 Măsurat
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	64.8 QSAR	3
Linalool	Nu există date	2.84 Măsurat
Acetat de benzil	8 Calculat	1.96
Phenethyl Alcohol	Nu există date	0.8 - 1.38
4-Terț-butilciclohexil acetat	234 - 334.6 QSAR	4.8
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	155 QSAR	4.0
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	850 Măsurat	5.18 - 6.86
Hexyl cinnamal	704.3 QSAR	4.9 Măsurat
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date	2.4 Calculat
Allyl Heptanoate	193.2	3.97 Calculat
(+)-beta-Citronellol	82.59 QSAR	3.41 Măsurat
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehide	Nu există date	Nu există date
Geraniol	Nu există date	2.6
Isocyclocitral	Nu există date	3.1 Măsurat
Pentil salicilat		4.9
salicilat de benzil	1,136 Referințe încrucișate	4
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nu există date	3.2
Izoeugenol	Nu există date	2.1 Măsurat
propan	Nu există date	2.36

12.4 Mobilitatea în sol

Componente	Obiectivul final	Valoare
etanol	Nu există date	
Dipropylene glycol	Koc	6.04 Calculat
Acetat de 2-tert-butilciclohexil	Nu există date	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	log Koc	2.25
Linalool	Koc	75 Măsurat
Acetat de benzil	Koc	250 estimată
Phenethyl Alcohol	log Koc	1.5 Măsurat
4-Terț-butilciclohexil acetat	Koc	> 3243 - < 4603 Calculat
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	log Koc	3.05
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Nu există date	
Hexyl cinnamal	Koc	150000 Măsurat
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu există date	
Allyl Heptanoate	log Koc	2.33
(+)-beta-Citronellol	Koc	70.79
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	Nu există date	
Geraniol	Koc	70.79
Isocyclocitral	Nu există date	
Pentil salicilat		
salicilat de benzil	log Koc	3.75 Măsurat
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	log Koc	2.98
Izoeugenol	Nu există date	
propan	Nu există date	

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Componente	Rezultate
etanol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Dipropylene glycol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Acetat de 2-terț-butilciclohexil	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
2,6-dimetiloct-7-en-2-ol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Linalool	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Acetat de benzil	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Phenethyl Alcohol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
4-Terț-butilciclohexil acetat	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehida	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Hexyl cinnamal	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Allyl Heptanoate	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
(+)-beta-Citronellol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Geraniol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Isocyclocitral	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Pentil salicilat	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
salicilat de benzil	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
Izoeugenol	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB
propan	Nu îndeplinește criteriile PBT și vPvB

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

: Amestecul nu conține nicio substanță > 0,1% care este inclusă pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 (1) pentru că au proprietăți care perturbă sistemul endocrin.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs

: Nu se va elimina deșeurul în canalizare.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.
Deșeurile de produs ar trebui să fie eliminate în conformitate cu legislația locală sau națională.
Vă rugăm reciclați ambalajele goale.

Ambalaje : NU se vor refolosi containerele goale.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

	Transport rutier	Transport maritim	Transport aerian
14.1 Numărul ONU	1950	1950	1950
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLS, Flammable	AEROSOLS, Flammable	AEROSOLS, Flammable
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2	2	2.1
14.4 Grupul de ambalare			
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător			
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.Exceptat de la ADR Conform 3.3.1 Previzuni Speciale 190.	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.Exceptat de la IMDG Conform 3.3.1 Previzuni Speciale 190	Pot fi aplicate derogări de limitare a cantității pentru acest produs. Verificați documentele de transport.
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	A nu se transporta produsul în vrac.	A nu se transporta produsul în vrac.	A nu se transporta produsul în vrac.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

: Această fișă tehnică de siguranță respectă cerințele:

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) modificat (nu se aplică produselor cosmetice)

Regulamentul (CE) nr. 528/2012 modificat (aplicabil produselor biocide)

Directiva (CEE) nr. 75/324 modificată (aplicabilă aerosolilor)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 modificat (aplicabil produselor cosmetice)

Regulamentul (CE) nr. 684/2001 Surfactanții conținuți în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 pentru detergenți (aplicabil detergenților).

Directiva 2001/95 / CE - Directiva generală privind siguranța produselor

Acordul european privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase (ADR)

Directiva 2012/18 / UE Seveso

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți

15.2 Evaluarea securității chimice : Nu este necesar pentru bunurile de larg consum.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Secțiunile revizuite față de versiunea anterioară sunt marcate pe marginea din stânga cu bară ||

Sunt utilizate abrevieri cheie sau acronime

EC - Comunitatea Europeană

EEC - Comunitatea Economică Europeană

CLP - Clasificare, Etichetare&Ambalare

EN - Standard European sau Norma Europeană

PBT - Persistent, Bioacumulativ &Toxic

vPvB - foarte Persistent, foarte bioacumulativ

UN - Națiunile Unite

Metode de evaluare

Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 11, procedura utilizată pentru a obține clasificarea privind sănătatea umană este metoda de calcul corespunzătoare, conform Regulamentului CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare.

Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 12, procedura utilizată pentru a obține clasificarea pentru mediu este însumarea componentelor clasificate metoda în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare.

Text complet al declarațiilor H

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
------	--------------------------------------

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Regulamentul (UE) 2020/878 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH)

**Glade® touch & fresh® - Relaxing Zen**

Versiune 2.0

Revizia (data) 14.11.2022

Data tipăririi 14.11.2022

Specificație Număr: 350000040312

Număr SITE: 30000000000000028342.001

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.