

SC G&M 2000 SRL
București

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

- Denumire comercială: **PRESTISEPT**
- Tip produs: Amestec
- Utilizare identificată: săpun lichid dezinfectant pentru mâini (Biocid TP1 – igiena umană)
- Utilizări nerecomandate: nu sunt identificate altele decât cele prevăzute.

1.2. Date despre furnizorul fișei de securitate

- Producător: **SC G&M 2000 SRL**
- Adresă: Str. Ioan Bianu nr. 45, Sector 1, București, România
- Tel./Fax: +40 21 222 51 83

1.3. Număr de telefon de urgență

- Institutul Național de Sănătate Publică București
- Tel. urgență: +40 21 318 36 06 (disponibil 24/7)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Acute Tox. 4 (H302)
- Eye Irrit. 2 (H319)
- Aquatic Acute 1 (H400)
- Aquatic Chronic 1 (H410)

2.2. Elemente de etichetare

- Pictograme: NU

- Cuvânt de avertizare: Nu
- Frazе de pericol : Nu
- Frazе de precauție:
 - P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
 - P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și ușor de realizat. Continuați clătirea

2.3. Alte pericole

- Produsul nu conține substanțe identificate ca PBT sau vPvB.
- Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină identificate.

3. SECȚIUNEA 3: Compoziție / Informații privind ingredientele

Denumire substanța	Nr. CAS	Nr. CE	%, w/w	Clasificare Frazе pericol, H
Clorhexidină digluconat (20% sol.)	18472-51-0	242-354-0	4	Eye Irrit 2. (H319); Aquatic Chronic 2, (H411)

SECȚIUNEA 4: Măsurі de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- **Inhalare:** Nu sunt așteptate efecte adverse prin utilizare normală. În caz de disconfort, scoateți persoana la aer curat.
- **Contact cu pielea:** Produs destinat utilizării pe piele. În cazuri rare de reacții cutanate neașteptate (roșeață, iritații), clătiți cu apă și întrerupeți utilizarea. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.
- **Contact cu ochii:** Poate provoca iritații. Clătiți imediat cu multă apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă există și se pot îndepărta ușor. Dacă iritația persistă, consultați medicul.
- **Ingestie:** Clătiți gura cu apă. NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

- Irritații oculare, înroșire, lăcrimare.
- Reacții cutanate rare la persoane sensibile.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

- **Mijloace adecvate:** apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, pulbere chimică, dioxid de carbon (CO₂).

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

- Produsul în sine **nu este inflamabil**.
- La incendiu în împrejurimi, încălzirea ambalajelor din plastic poate degaja vapori iritanți (oxizi de carbon, oxizi de azot).

5.3. Recomandări pentru personalul de stingere a incendiilor

- Echipament de protecție pentru foc standard.
- Aparat autonom de respirat (SCBA) dacă sunt vapori/fum.
- Răciți containerele expuse la foc cu apă pulverizată pentru a preveni deteriorarea

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Evitați contactul cu ochii.
- Nu sunt necesare echipamente speciale în condiții normale de utilizare.

6.2. Precauții pentru mediu

- Preveniți scurgerile semnificative în sol, ape de suprafață sau canalizare.

6.3. Metode și materiale pentru limitarea scurgerilor și pentru curățare

- Scurgerile mici: se diluează cu apă multă și se evacuează în sistemul de canalizare conform reglementărilor locale.
- Scurgerile mari: se colectează mecanic sau cu materiale absorbante inerte (nisip, vermiculit) și se elimină conform legislației privind deșeurile.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **Manipulare:** evitați contactul cu ochii. Utilizați conform instrucțiunilor.
- **Depozitare:** în ambalaj original, între 10–30 °C, ferit de îngheț și surse de căldură.

Regulile de manipulare se aplica pentru locatiile in care este distribuit. Produsul este prevazut cu o pompa dozatoare si se va utiliza fara pericol de contaminare pana la golirea flaconului, cu conditia ca flaconul as fie consumat in perioada de garantie.

b) Depozitare

Depozitarea se va face doar in ambalajul original al produsului.

Produsul nu se va lasa la indemana copiilor sal in apropierea alimentelor.

Dupa deschiderea flaconului, acesta se va aseza in pozitie verticala si se va inchide cu atentie.

Depozitarea este permisa numai in locuri ferite de caldura excesiva sau inghet.

SECȚIUNEA 8 : Controlul expunerii/Protectie individuala

8.1. Parametri de control

- **Valori limită de expunere profesională:** Nu sunt stabilite VLEP naționale sau europene pentru clorhexidină digluconat.
- **DNEL/PNEC:** Date limitate disponibile; nu a fost realizată o evaluare completă a siguranței chimice pentru acest amestec.

8.2. Controlul expunerii

8.2.1. Măsurile tehnice de control

- Produs destinat utilizării ca săpun lichid pentru mâini.
- Nu sunt necesare sisteme speciale de ventilație în condiții normale de utilizare.
- În producție industrială: asigurați ventilație generală adecvată și acces la apă pentru spălare.

8.2.2. Măsurile individuale de protecție

- **Protecția ochilor:** nu este necesară pentru utilizarea normală de către utilizatori finali. În manipularea industrială a concentratelor, se recomandă ochelari de protecție (EN 166).
- **Protecția pielii:** produs destinat contactului cu pielea; nu este necesară protecție suplimentară în utilizarea normală. În manipularea industrială a volumelor mari, se recomandă mănuși rezistente la substanțe chimice (nitril, EN 374).
- **Protecția respiratorie:** nu este necesară în condiții normale. Dacă apar vapori/aerosoli în spații slab ventilate (ex. la producție), se pot folosi măști filtrante (EN 143/149).

8.2.3. Măsurile de igienă

- Respectați regulile generale de igienă.
- Evitați contactul cu ochii.

In conditii normale de utilizare nu se recomanda precautii speciale sau masuri de control.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- Aspect: lichid vâscos, limpede, incolor.
- Miros: Fără Miros
- pH (20 °C): 6 ± 1
- Densitate (20 °C): 0,9–1,0 g/cm³
- Solubilitate: complet solubil în apă
- Punct de inflamabilitate: >100 °C (neinflamabil)

Produsul are rol dublu de spalare si dezinfectare a tegumentelor iar in utilizari frecvente nu provoaca iritatii datorita emolientilor din continut. De asemenea, nu contine clor, iod, fenoli, aldehide sau alti iritanti pentru piele.

PRETISEPT nu contine substante care sa provoace albire, decolorare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- Stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.
- Evitați contactul cu acizi, baze puternice, agenți oxidanți.
- Produși de descompunere: vapori iritanți, oxizi de carbon și azot.

Stabilitate : stabil doi ani in conditii obisnuite; expunerea produsului este lipsita de pericole in intervalul de temperatura 10 – 30 grade Celsius.

Alte indicatii: Este interzisa descompunerea termica, produsul se va folosi conform destinatiei sale.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

Nu exista date despre produsul ca atare.

Contact ocular: poate provoca iritații oculare.

Ingestie: poate produce greață, iritații gastrointestinale.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

- Toxicitate acuta LC50: 13,4 mg/l (Brachydanio rerio, 48h)
 - Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice EC50: ~ 0,1 mg/l (Daphnia magna, 48h)
 - C150: 0,011 mg/l (Desmodesmus subspicatus – alge verzi)
- Biodegradabilitate:
- 70% (Timp de expunere: 10 zile)
 - COD (Carbon organic dizolvat) Test cf. Directiva 92/69/EC. Usor biodegradabil.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

- Eliminarea produsului și ambalajului conform OUG 92/2021 și Legii 249/2015.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

- ADR/RID: neclasificat ca periculos pentru transport.
- IMDG/IATA: neclasificat.

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
- Regulamentul (UE) 2020/878 (format SDS)
- Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (BPR – biocide)
- Legea nr. 319/2006 (SSM)
- HG nr. 1218/2006 (protecția lucrătorilor expuși agenților chimici)
- OUG nr. 92/2021 (regimul deșeurilor)
- Legea nr. 249/2015 (gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje)

SECȚIUNEA 16: Alte informații

H 302 : nociv în caz de înghitire

H 400 : foarte toxic pentru mediul acvatic

H 410 : foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Data : 08.08.2023

ADMINISTRATOR

ISTRATE Gheorghe

INGINER CHIMIST

Pascu Ecaterina