


GRAN CLOR 2006

Fisă tehnică



SYMBOL	pH
SP-23	14

Produs cu spumare intensă, puternic alcalin, pe bază de clor activ, destinat curățării și dezinfectării tuturor suprafețelor sanitare, echipamentelor și a instalațiilor care intră în contact direct cu alimentele. Degresează și elimină eficient contaminări organice (grăsimi, uleiuri, proteine, pete de sânge). Produsul este dezinfectant și poate fi plasat pe piața din România conform avizului de biocid nr. : 1337BIO/02- 1336BIO/04.

APLICAȚII:

- suprafețe industriale dure, piscine;
- pubele de gunoi;
- producția și transportul produselor alimentare, suprafețe rezistente la substanțe alcaline care intră în contact direct cu alimentele;
- băi, obiecte sanitare, cabine de duș;
- lăzi pentru transportul alimentelor, a cărnii și a peștelui.

COMPOZIȚIE:

<5% surfactanți cationici, <5% fosfonați

Substanța activă: 230-240 g/kg - hipoclorit de sodiu (32-35 g/kg clor activ) (substanță activă CE 231-668-3 și nr. CAS 7681-52-9)

CONȚINE:

Hipoclorit de sodiu; Hidroxid de sodiu; Amine, C12-16-alchildimetil, N-oxizi

MOD DE UTILIZARE:

Înainte de utilizare citiți cu atenție fișa cu date de securitate.

Soluția gata de utilizat trebuie pregătită chiar înainte de aplicare și doar în camere ventilate. În cazul unei dezinfecții cu spectru larg (bactericid, fungicid) pulverizați produsul cu o concentrație de cel puțin 2% (200 ml / 10L de apă).

GRAN CLOR 2006

Fisă tehnică

Este recomandată aplicarea produsului cu ajutorul unui aparat de spumare la temperatura de 20°C - 22°C, timp de acțiune 15 minute.

După dezinfectare, se clătește cu apă curentă din abundență după care se ventilează spațiului unde a fost aplicat produsul pentru cel puțin 5 minute.

Atenție! A nu se utiliza cu alte produse. Pot duce la eliberarea de gaze periculoase (clor).

CLASIFICAREA AMESTECULUI:



PERICOL

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P280 Purtați mănuși de protecție/ haine de protecție/ ochelari de protecție.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce stare de vomă.

P303+P361+P353 În contact cu pielea(hainele): Îndepărtați imediat hainele contaminate. Clătiți cu apă.

P305+P351+P338 În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P405 A se depozita sub cheie.

EUH 031 În contact cu acizii, degajă un gaz toxic.

UN 1719

UFI: CQK5-V06R-900H-0GEN

TERMEN DE VALABILITATE:

6 de luni de la data fabricației. Data de fabricație/lotul și data de expirare sunt specificate pe ambalaj.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Informații suplimentare sunt disponibile în fișa cu date de securitate.

GRAN CLOR 2006

Fisă tehnică

Ambalajele contaminate trebuie golite în totalitate, după care se clătesc de mai multe ori cu apă din abundență. Ambalajele goale pot fi depozitate în containere pentru colectarea ambalajelor din plastic, sau pot fi predate la o firmă specializată pentru reciclare.

Eliminați reziduurile și/sau deșeurile de ambalaje conform reglementărilor naționale / europene în vigoare.